



dętki & ochrani

chambres a air & fla

inner tubes & flaps

duše & ochranné vločky

camere de aer & bandaje

Вътрешни гуми & Колани

gumibelső & védőszalag

duše & ochranné vločky

camere d'aria & flaps

chambres a air & flaps

schläuche & wulstbänder

camere d'aria & flaps

dętki & ochraniacze

Камеры & Ободные ленты

schläuche & wulstbänder

camere d'aria & flaps



inner tubes and flaps
duše a ochranné vločky



O firme

Spoločnosť T-GUM bola založená s cieľom pokračovania v 100 ročnej tradícii výroby a predaja produktov značky MATADOR v Európe. V súčasnosti pôsobí v oblasti predaja duší a ochranných vložiek pod vlastnou značkou. Spoločnosť T-GUM bola založená v roku 2000 so 100%-tným podielom slovenského subjektu. Teritoriálne pôsobí v tržnom priestore krajín strednej a južnej Európy. Sú to: Slovensko, Čechy, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. T-GUM má vybudovaný, zavedený systém kvality podľa STN EN ISO: 9001:2000. Je certifikovaná certifikátom manažérstva kvality spoločnosťou DET NORSKE VERITAS.

Duše a ochranné vložky

Duše sú vyrábané na báze prírodného i butylového kaučuku. Kvalita vyrobených produktov spĺňa prísne požiadavky na kvalitu značky MATADOR. Kvalita je trvale posudzovaná v zmysle noriem štátnej certifikovanej skúšobne SKTC-111 VIPOTEST, s.r.o. Partizánske.

More about company

T-GUM company was established with aim to succeed in 100 year old tradition of MATADOR brand products production and sale in Europe. Currently, T-GUM acts in article of inner tubes and flaps sale under its own brand. T-GUM was established in the year 2000 with 100% share of Slovak subject. T-GUM works on territorial market of Central European and South European countries. Such as: Slovak republic, Czech republic, Poland, Hungary, Bulgaria and Romania. T-GUM has well-established system of quality according to standards STN EN ISO 9001:2000. T-GUM is certified by Quality Management Certificate from DET NORSKE VERITAS company.

Inner tubes and flaps

Tubes are produced on the basis of natural as well as butyl rubber. Quality of produced products meets strict quality requirements. Quality is constantly judged according to state standards by certified test room SKTC-111, company VIPOTEST, s.r.o. Partizanske.

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
 PASSENGER CAR TUBES				
10"	KI 1010 125-10	TR13/TR15	50	125-10
	KI 1020 145-10	TR13/TR15	40	145-10 * 165/70-10
11"	560x165-11	TR87	40	560x165-11
12"	KI 1210 125/135-12	TR13/TR15	40	125/135-12 * 135/70-12
	KI 1220 135/145-12 * 145/155-12	TR13/TR15	40	4,00/4,40/4,80/5,00/5,20/5,50-12 135/140/145-12 * 150-12 * 145/155/70-12
	KI 1230 155-12	TR13/TR15	35	5,60/6,00-12 155-12 * 155/165/175/70-12
	KI 1320 135/145-13 * 145/155-13	TR13/TR15	35	5,20/5,50-13 135/145-13 * 145/155/70-13
	KI 1330 155/165-13 * 165/175-13	TR13/TR15	30	5,60/5,90/6,00/6,15-13 155/165-13 * 155/165/175/70-13
	KI 1340 175/185-13 * 185/195-13	TR13/TR15	25	6,40/6,70/7,00/7,25/7,45-13 175/185-13 * 175/185/195/205/70-13
	KI 1360 215/225/235-13	TR13/TR15	20	7,00/7,25/7,50-13
	7,50-13	TR13/TR15	20	7,50-13
14"	4,00/4,50-14	TR13/TR15	35	4,00-14 * 4,50-14
	KI 1420 135/145-14 * 145/155-14	TR13/TR15	35	5,00/5,20/5,50-14 135/145-14 * 145/155/165/70-14
	KI 1430 155/165-14 * 165/175-14	TR13/TR15	30	5,60/5,90/6,00-14 155/165-14 * 165/175/185/70-14
	KI 1440 175/185-14 * 185/195-14	TR13/TR15	25	6,00/6,40/6,45/6,50/6,70/7,00-14 175/185-14 * 195/205/70-14
	KI 1460 195/205-14 * 205/215-14	TR13/TR15	20	7,50/7,75/8,00-14 195/205-14 * 205/215/225/70-14
15"	KI 1500 125-15	TR13/TR15	35	125-15 * 4,00-15
	KI 1510 135/145-15 * 145/155-15	TR13/TR15	30	5,20/5,50-15 135/145-15 * 145/155/165/70-15
	KI 1520 155/165-15 * 165/175-15	TR13/TR15	25	5,60/5,90-15 155/165-15 * 175/185/70-15
	KI 1530 175/185-15	TR13/TR15	25	175/185-15 * 195/205/70-15 6,00/6,40/6,70-15
	KI 1540 195/205-15 * 205/215-15	TR13/TR15	20	7,00/7,10-15 195/205-15 * 205/215/225/235/70-15
	KI 1560 215/225-15 * 225/235-15	TR13/TR15	20	7,50/8,20/9,00-15 215/225-15 * 235/245/255/70-15
	6,70/7,50-15	TR13/TR15	20	6,70/7,00/7,50-15 * 28x9,00-15
	7,50-15	TR13/TR15	20	7,50-15
16"	5,00/5,50-16	TR13/TR15	20	5,00-16 * 5,50-16
	KI 1630 175/185-16	TR13/TR15	25	175/185-16 * 205/215/65-16 6,00/6,50-16
	KI 1640 195/205/215-16	TR13/TR15	20	195/205/215/70-16 7,00/7,50-16

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	KI 1660 225/235/245-16	TR13/TR15	18	215/225-16 * 235/245/255/70-16 7,50/8,25-16
 SCOOTER AND MOTORCYCLE TUBES				
9"	2,50-9 * 2 1/2 -9	TR4	75	2,50-9 * 2 1/2 -9
10"	2,75/3,00-10	TR4	50	3,00-10 * 90/90-10
	3,00/3,50-10	TR4	50	3,00-10 * 3,50-10 * 100/80-10 * 110/80-10 * 90/90-10
	3,00/3,50-10	V6.02.2	50	3,00-10 * 3,50-10 * 100/80-10 * 110/80-10 * 90/90-10
	3,50/4,00-10	TR4	50	3,50-10 * 4,00-10 * 100/90-10 * 110/90-10
12"	3,00/3,25-12	TR4	50	3,00/3,25-12 * 100/80-12 * 110/90/100-12 * 80/100-12 * 90/90-12
	3,00/3,50-12	TR87	50	3,00-12 * 3,25-12 * 3,50-12
14"	3,00/3,25-14	TR4	50	3,00-14 * 3,25-14 * 110/80-14 * 80/90/100-14 *
16"	2,25-16 * 2 1/4 -16	TR4	75	2,25-16
	2,50/2,75/3,00-16	TR4	50	2,50-16 * 2,75-16 * 3,00-16
	3,00/3,25-16	TR4	50	3,00-16 * 3,25-16 * 110/80/90-16 * 80/90-16 * 90/100-16
	3,50-16	TR4	40	3,50-16 * 120/90-16 * 130/70-16 * 130/80/90-16
17"	2,25-17 * 2 1/4 -17	TR4	50	2,25-17 * 60/100-17
	2,75-17 * 2 3/4 -17	TR4	50	2,75-17 * 70/100-17
	3,00/3,25-17	TR4	50	3,00-17 * 3,25-17 * 90/100-17
	4,00/4,50-17	TR4	50	4,00-17 * 4,50-17 * 130/60-17 * 120/90-17 * 120/130/80-17
18"	2,75/3,00-18	TR4	40	2,75-18 * 3,00-18 * 90/90-18 * 100/80-18
	3,25/3,50-18	TR4	40	3,25-18 * 3,50-18 * 110/80-18 * 110/90-18 * 120/90-18 * 130/80-18
	4,00/4,75-18	TR4	40	4,00-18 * 4,10-18 * 4,75-18 * 110/100-18 * 130/90-18 * 140/80-18
19"	2,25-19 * 2 1/4 -19	TR4	50	2,25-19
	2,50/2,75-19	TR4	40	2,50-19 * 2,75-19 * 70/100-19
	3,25/3,50-19	TR4	40	3,25-19 * 3,50-19 * 90/100/110/90-19 * 110/120/80-18 * 70/100-19
21"	2,75/3,00-21	TR4	40	2,75-21 * 3,00-21 * 80/90-21 * 90/90-21 * 80/100-21
22"	2,75-22	TR4	40	2,75-22 * 3,00-22
23"	2,75-23	TR4	40	2,75-23 * 3,00-23
 MOTOCROSS TUBES				
16"	3,50-16 tube wall 2,5mm	TR4	40	3,50-16 * 120/90-16 * 130/70-16 * 130/80/90-16
	3,50-16 tube wall 4mm	TR4	40	3,50-16 * 120/90-16 * 130/70-16 * 130/80/90-16
17"	4,00/4,50-17 tube wall 2,5mm	TR4	50	4,00-17 * 4,50-17 * 130/60-17 * 120/90-17 * 120/130/80-17
	4,00/4,50-17 tube wall 4mm	TR4	50	4,00-17 * 4,50-17 * 130/60-17 * 120/90-17 * 120/130/80-17
18"	3,25/3,50-18 tube wall 2,5mm	TR4	40	3,25-18 * 3,50-18 * 110/80-18 * 110/90-18 * 120/90-18 * 130/80-18

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	3,25/3,50-18 tube wall 4mm	TR4	40	3,25-18 * 3,50-18 * 110/80-18 * 110/90-18 * 120/90-18 * 130/80-18
	4,00/4,75-18 tube wall 2,5mm	TR4	40	4,00-18 * 4,10-18 * 4,75-18 * 110/100-18 * 130/90-18 * 140/80-18
	4,00/4,75-18 tube wall 4mm	TR4	40	4,00-18 * 4,10-18 * 4,75-18 * 110/100-18 * 130/90-18 * 140/80-18
19"	3,25/3,50-19 tube wall 2,5mm	TR4	40	3,25-19 * 3,50-19 * 90/100/110/90-19 * 110/120/80-18 * 70/100-19
	3,25/3,50-19 tube wall 4mm	TR4	40	3,25-19 * 3,50-19 * 90/100/110/90-19 * 110/120/80-18 * 70/100-19
21"	2,75/3,00-21 tube wall 2,5mm	TR4	40	2,75-21 * 3,00-21 * 80/90-21 * 90/90-21 * 80/100-21
	2,75/3,00-21 tube wall 4mm	TR4	40	2,75-21 * 3,00-21 * 80/90-21 * 90/90-21 * 80/100-21
 INDUSTRIAL TUBES				
2"	200-50	TR87	100	200-50
4"	2,50/2,80-4	TR87	100	2,50/2,80-4
	2,00/3,00-4	V6.02.2	100	2,00-4 * 3,00-4 * 260x85
	2,00/3,00-4	TR13	100	2,00-4 * 3,00-4 * 10x3 * 260x85
	12x4 4,00-4	V6.02.2	100	4,00-4 * 4,10-4
	12x4 4,00-4	TR13	100	4,00-4 * 4,10-4
	11x4,00-4	TR13	100	11x4,00-4
	11x7,00-4	TR87	50	11x7,00-4
	21x4	JS2	35	21x4
5"	3,50/4,00-5	TR87	75	3,50-5 * 4,00-5 * 4,10-5
	11x6,00-5	TR87	50	11x6,00-5 * 11x7,10-5
	23x5	V3.02.19	25	23x5
	23x5	TR13	25	23x5
	23x5	V3.02.8	25	23x5
6"	3,50/4,00-6	TR13	75	3,50-6 * 4,00-6 * 4,10-6
	3,50/4,00-6	V6.02.2	75	3,50-6 * 4,00-6 * 4,10-6
	13x5,00-6	TR13	75	13x5,00-6 * 13x6,00-6 * 145/70-6
	13x5,00-6	TR87	75	13x5,00-6 * 13x6,00-6 * 145/70-6
	15x6,00-6	TR13	50	15x6,00-6 * 140-6 * 15x5,50-6
	15x6,00-6	TR87	50	15x6,00-6 * 140-6 * 15x5,50-6
8"	145/70-8	TR87	75	145/70-8
	3,00/3,25-8	TR13	75	3,00/3,25-8
	3,00/3,25-8	TR87	75	3,00/3,25-8
	3,50-8	V6.02.2	75	3,50-8
	4,00-8	V6.02.2	75	4,00-8 * 16x4 * 400x100
	4,00-8	TR13	75	4,00-8 * 16x4 * 400x100
	4,00-8	JS2	75	4,00-8 * 16x4 * 400x100
	5,00-8	TR13	50	5,00-8 * 5,70-8
	5,00-8	V6.02.2	50	5,00-8 * 5,70-8
	5,00-8	JS2	50	5,00-8 * 5,70-8
	16x6,5/7,5-8	TR13	50	16x6,50-8 * 16x7,50-8 * 190-8

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	16x6,5/7,5-8	TR87	50	16x6,50-8 * 16x7,50-8 * 190-8
	18x7-8	V3.02.5	35	18x7-8 * 180/70-8 * 18x7,00-8
	18x7-8	TR13	35	18x7-8 * 180/70-8 * 18x7,00-8
	18x7-8	JS2	35	18x7-8 * 180/70-8 * 18x7,00-8
	18x8,50/9,50-8	TR13	30	18x8,50-8 * 18x11,00-8 * 18x9,50-8
	18x8,50/9,50-8	TR87	30	18x8,50-8 * 18x11,00-8 * 18x9,50-8
	20x8,00/10,00-8	TR13	30	20x8,00-8 * 20x10,00-8 * 20x7,00-8
9"	5,00-9	TR - 15	40	5,00-9
	6,00-9	V 6.02.2	40	6,00-9 * 6,90-9
	6,00-9	TR75A	40	6,00-9 * 6,90-9
	6,00-9	TR13/TR15	40	6,00-9 * 6,90-9
	6,00-9	JS2	40	6,00-9 * 6,90-9
10"	3,00/3,50/4,00-10	TR13	50	3,00-10 * 3,50-10 * 4,00-10
	4,00/4,40-10	TR13	50	4,00-10 * 4,40-10 * 4,50-10
	4,00-10	V6.02.2	50	4,00-10
	5,00-10	TR13	50	5,00-10
	5,00-10	TR15	50	5,00-10
	5,00-10	TR218A	50	5,00-10
	6,50-10	V6.02.2	30	6,50-10
	6,50-10	TR13	30	6,50-10
	6,50-10	JS2	30	6,50-10
	7,50-10	TR75A	20	7,50-10
	7,50-10	TR244	20	7,50-10
	9,00-10	TR75A	18	9,00-10 * 9,50-10
	18x8/8,50/10,50-10	TR13	30	18x8,50-10 * 18x10,50-10
	20x8,00/10,00-10	TR13	25	10x8,00-10 * 20x10,00-10
	21x7/8/9,00-10	TR4	30	21x7/8/9-10 * 22x8/9/10/11-10 * 23x8-10
	23x9-10	JS2	30	23x9-10
	23x9-10	V3.02.7	30	23x9-10
12"	4,00-12	TR13	60	4,00-12 * 4,50-12
	5,00-12	TR13/15	40	5,00-12
	6,00-12	TR15	40	6,00-12 * 6-12
	6,00-12	TR218A	40	6,00-12 * 6-12
	6,5/80-12	TR218A	40	6,50/80-12
	7,00-12	TR218A	20	7,00-12
	7,00-12	JS2	20	7,00-12
	7,00-12	TR75A	20	7,00-12
	7,00-12	V3.02.18	20	7,00-12
	7,00-12	TR13/TR15	20	7,00-12 * 8,00-12
	8,50-12	TR15	20	8,50-12
	10,0/80-12	V3.02.7	15	10,0/80-12
	10,0/80-12	JS2	15	10,0/80-12
	23x8,5/10,5-12	TR13	20	23x8,50-12 * 23x9,50-12 * 23x10,50-12 * 24x8,50/10,50-12
	23x8,5/10,5-12	TR15	20	23x8,50-12 * 23x9,50-12 * 23x10,50-12 * 24x8,50/10,50-12

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	23x8,5/10,5-12	TR218A	20	23x8,50-12 * 23x9,50-12 * 23x10,50-12 * 24x8,50/10,50-12
	23x10-12	TR13	20	23x10-12
	26x12,00-12	TR15	15	26x12,00-12 * 26x14,00-12 * 26,5x14,00-12
	26x12,00-12	TR13	15	26x12,00-12 * 26x14,00-12 * 26,5x14,00-12
	26x12,00-12	TR218A	15	26x12,00-12 * 26x14,00-12 * 26,5x14,00-12
	27x10-12	V3.02.3	15	27x10-12 * 250/75-12 * 27x9,50/10,50-12
	27x10-12	JS2	15	27x10-12 * 250/75-12 * 27x9,50/10,50-12
13"	9,00-13	TR15	16	9,00-13
15"	2,15-15	V3.06.18	20	2,15-15
	2,50-15	JS-2	20	2,50-15
	2,50-15	V3.02.8	20	2,50-15
	2,50/3,00-15	TR-75A	20	2,50-15 * 3,00-15
	3,00-15	V3.02.8	15	3,00-15
	3,00-15	V3.04.10	15	3,00-15
	5,00-15	TR15	30	5,00-15 * 5,50-15
	27x8,50-15	TR15	20	27x8,50-15
	28x9-15	V3.02.18	20	28x9-15
	32x12,50-15	TR177A	12	32x12,50-15
	7,00-15	JS2	20	7,00-15 * 205/70-15
	7,50-15	JS2	20	7,50-15
	7,50-15	V3.02.8	20	7,50-15
	7,50/8,15-15	JS2	20	7,50-15 * 8,15-15
	8,15-15	V3.02.18	20	8,15-15
16"	9,0/70-16	TR15	20	9,0/70-16
20"	6,50/7,00-20	TR75A	15	6,50-20 * 7,00-20 * 260/70-20
	7,50-20	TR75A	15	7,50-20 * 280/70-20



LIGHT TRUCK & TRUCK TUBES

14"	5,90-14	V3.02.18	30	5,90-14
14,5"	30x11.5/14.5	V3.02.8	12	30x11,50-14,5
15"	200-15	TR75A	18	200-15
	250-15	TR75A	14	250-15
	300-15	TR75A	10	300-15
	6,00-15	TR75A	18	6,00-15
	7,00-15	V3.04.10	20	7,00-15 * 205/70-15
	7,00-15	TR75A	20	7,00-15 * 205/70-15
	7,00-15	V3.02.18	20	7,50-15 * 205/80-15
	7,50/8,15-15	TR75A	20	7,50-15 * 28x9,00-15
	8,15-15	TR177A	20	8,15-15 * 28x9-15
	8,15-15	V3.04.10	20	8,15-15 * 28x9-15
	8,25-15	V3.02.8	15	8,25-15
	8,25-15	TR75A	15	8,25-15
	8,50-15	TR75A	14	8,40-15
	10,00-15	V3.02.8	15	10,00-15

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	12,5/60-15	V3.02.5	12	12,5/60-15
16"	6,00-16	TR75A	18	6,00-16
	7,50-16	V3.02.18	18	7,50-16
	7,50-16	V3.02.8	18	7,50-16
	7,50-16	TR75A	18	7,50-16
	9,00-16	V3.02.8	12	9,00-16
	9,00-16	TR177A	12	9,00-16
	9,00-16	TR75A	12	9,00-16
	235/85-16	TR75A	12	235/85-16
	10,00/10,50-16	V3.02.8	12	10,00-16 * 10,50-16
	11,00/12,00-16	V3.02.8	8	11,00-16 * 12,00-16
	13,00-16	V3.02.8	8	13,00-16
16,5"	10,5-16.5	V3.06.8	12	10,50-16,5
17"	7,00/7,5/8,25-17	TR75A	14	7,00-15 * 7,50-15 * 8,25-17
17,5"	8,5R17,5	TR11	15	8,50-17,5 * 9-17,5 * 10-17,5
18"	7,50-18	TR75A	14	7,50-18
	12,00-18	V3.02.8	7	12,00-18
	13,00-18	V3.02.8	6	13,00-18
	13,00-18	PK5A	5	13,00-18
20"	6,50/7,00-20	V3.02.18	15	6,50-20 * 7,00-20
	7,50-20	V3.06.3	15	7,50-20
	8,25-20	TR75A	12	8,25-20
	8,25-20	V3.02.11	12	8,25-20
	9,00-20	TR175	10	9,00-20
	9,00-20	V3.06.8	10	9,00-20
	10,00-20	TR78A	10	10,00-20
	10,00-20	V3.06.8	10	10,00-20
	10,00-20	TR87	10	10,00-20
	11,00-20	TR179A	8	11,00-20
	11,00-20	V3.02.14	8	11,00-20
	11,00-20	V3.06.18	8	11,00-20
	12,00-20	TR179A	6	12,00-20
	12,00-20	V3.06.18	6	12,00-20
	12,00-20	V3.06.17	6	12,00-20
	14,00-20	TR179A	6	14,00-20 * 15,5/80-20 * 365/85-20
	14,00-20	V3.06.9	6	14,00-20 * 15,5/80-20 * 365/85-20
	14,00-20	TR78A	6	14,00-20 * 15,5/80-20 * 365/85-20
	14,5R20	V3.02.16	6	14,5-20 * 14,5/80-20 * 365/80-20
	16,00-20	V3.06.8	5	16,00-20
	18,00/70-20	V3.04.5	5	18,0/70-20 * 17,0/70-20
	20,00/70-20	V3.06.8	5	20,0/70-20
21"	15,00-21	V590	2	15,00-21
	15,00-21	TRJ1175CX	3	15,00-21
22"	11,00-22	V3.06.5	7	11,00-22
22,5"	8,3/9,5-22,5	TR15	10	8,3-22,5 * 9,5-22,5

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	9,00-R22,5	V3.06.2	12	9-22,5
	10,00-R22,5	V3.06.2	10	10-22,5
	11,00-R22,5	V3.06.2	8	11-22,5 * 295/80-22,5
	12,00-R22,5	V3.06.2	8	12-22,5 * 315/80-22,5
	13,00-R22,5	V3.06.2	6	13-22,5
	15,00-R22,5	V3.06.2	5	15-22,5 * 385/65-22,5
	16,5/18-22,5	TR218A	5	16,5-22,5 * 18-22,5
	315/80R22,5	V3.02.1.1	6	315/80-22,5
	385/65R22,5	V3.02.1.1	5	385/65-22,5
24"	12,00-24	V3.06.8	6	12,00-24
	12,00-24	V3.06.18	6	12,00-24
	13,00-24	V3.06.18	6	13,00-24
	13,00-24	TR177A	6	13,00-24
	14,00-24	V3.04.5	6	14,00-24
	14,00-24	V3.06.8	6	14,00-24
	14,00-24	V3.02.14	6	14,00-24
	16,00-24	V3.04.22	4	16,00-24
25"	18,00-25	V3.02.17	3	18,00-25
 4x4 TUBES				
15"	235/75R15	TR13/TR15	20	235/75-15
	225/70R15	TR13/TR15	20	225/70-15
	255/70R15	TR13/TR15	15	255/70-15
	265/70R15	TR13/TR15	15	265/70-15
	30x9,50R15	TR13/TR15	15	30x9,50-15 * 9-15
	31x10,50R15	TR13/TR15	15	31x10,50-15 * 10-15 * 10,5-15
	32x11,50R15	TR13/TR15	12	32x11,50-15 * 11-15
	33x12,50R15	TR13/TR15	10	33x12,5-15 * 12-15 * 31x15,50-15
	35x12,50R15	TR13/TR15	10	35x12,50-15
16"	235/85R16	TR13/TR15	18	235/80-16 * 235/85-16
	225/75R16	TR13/TR15	18	225/70-16 * 225/75-16
	245/75R16	TR13/TR15	15	245/70-16 * 255/70-16
	265/75R16	TR13/TR15	15	265/70-16 * 265/70-16
	235/70R16	TR13/TR15	18	235/70-16 * 235/75-16
	245/70R16	TR13/TR15	15	245/70-16 * 245/75-16
	255/70R16	TR13/TR15	15	255/70-16 * 255/75-16
	265/70R16	TR13/TR15	15	265/70-16 * 265/75-16* 275/70-16
	285/75R16	TR13/TR15	12	285/75-16
	295/75R16	TR13/TR15	12	295/75-16
	315/75R16	TR13/TR15	10	315/75-16
 DELIVERY VAN TUBES				
15"	215/225/235/70-15	V3.02.18	20	215/225/235/70-15
	6.00-15	V3.02.7	25	6,00-15 * 6,50-15
16"	10.00/10.50-R15/16	V3.06.18	12	10,00-15/16 * 10,50-15/16

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	6.00/6.50-16	TR15	20	6,00-16 * 6,50-16
	6.00/6.50-16	TR13	20	6,00-16 * 6,50-16
	6.00/6.50-16	V3.02.18	20	6,00-16 * 6,50-16
	6.50-16	TR75A	20	6,50-16
	7.50/8.25-16	V3.02.8	7	7,50-16 * 8,25-16
	7.50/8.25-16	V3.02.18	7	7,50-16 * 8,25-16
	175/185-16	TR13	25	175/185-16 * 205/215/65-16
	195/205/70-16	TR13	20	195/205/70-16
 TRACTOR AND FARM TUBES				
12"	5,00-12	TR218A	40	5,00-12
	10,0/80-12	TR13	15	10,0/80-12
	10,0/80-12	TR15	15	10,0/80-12
14,5"	200/60-14.5	TR13	25	200/60-14,5 * 24x8,00-14,5
	200/60-14.5	TR15	25	200/60-14,5 * 24x8,00-14,5
	30x11,50-14.5	V3.02.8	12	30x11,50-14,5
	30x11,50-14,5	TR150	14	30x11,50-14,5
15"	5,00-15	TR15	35	5,00-15 * 5,50-15
	6,00-15	TR218A	25	6,00-15 * 6,50-15
	7,5-15	TR218A	20	7,5-15 * 28x9,00-15
	8,40-15	TR15	15	8,40-15
	29x12,00/12,50-15	TR218A	15	29x12,00-15 * 29x12,50-15
	12,5/60-15	TR15	12	12,5/60-15
15,3"	4,00/60-15.3	TR15	10	4,00/60-15.3
	10-15 HS 10,0/75-15,3	TR15	15	10,0/75-15,3
	10-15 HS 10,0/75-15,3	TR218A	15	10,0/75-15,3
	11-15 HS 11,5/80-15,3	TR15	12	11,5/80-15,3
	11-15 HS 11,5/80-15,3	TR218A	12	11,5/80-15,3
	12,5/80-15,3	TR1	10	12,5/80-15,3
15,5"	280/60-15,5	TR15	14	280/60-15,5
	400/60-350/70-15,5	TR1	10	400/60-15,5 * 350/70-15,5
	400/60-350/70-15,5	TR218A	10	400/60-15,5 * 350/70-15,5
	500/55/60-15,5	TR15	10	5,00/55/60-15,5
16"	4,00/4,50-16	TR15	40	4,00-16 * 4,50-16
	6,00-16	TR15	25	6,00-16
	6,00-16	TR218A	25	6,00-16
	6,50-16	TR218A	20	6,50-16
	7,00/7,50-16	TR13	18	7,00-16 * 7,50-16
	7,50-16	TR15	18	7,50-16
	7,50-16	TR218A	18	7,50-16
	8,25-16	TR218A	12	8,25-16
	9,00/10,00-16	TR15	12	9,00-16 * 10,00-16
	9,00/10,00-16	TR218A	12	9,00-16 * 10,00-16
	10,5-16	TR218A	15	10,5-16
	10,5/65-16	TR15	15	10,5/65-16

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	11,00-16	TR15	8	11,00-16
	11,00-16	TR218A	8	11,00-16
	11,5/20-16	TR15	12	11,5/20-16
	12,0/65/75-16	TR15	10	12,0/65/75-16
	13,0/55-16	TR15	9	13,0/55-16 * 13,0/75-16
	14,0/65-16	TR15	10	14,0/65-16
16,5"	10-16,5	TR15	20	10-16,5
	10-16,5	TR218A	20	10-16,5
	12-16,5	TR15	12	12-16,5
	12-16,5	TR218A	12	12-16,5
17"	13,5/75-17	TR15	6	13,5/75-17
	15,0/55-17	TR15	7	15,0/55-17 * 380/55-17
	15,0/55-17	TR218A	7	15,0/55-17 * 380/55-17
	19,0/45-17	TR15	6	19,0/45-17
	19,0/45-17	TR218A	6	19,0/45-17
17,5"	215/75-17,5	TR15	15	215/75-17,5
18"	4,00-18	TR13	40	4,00-18
	4,50/4,75/5,00-18	TR13	40	4,50-18 * 4,75-18 * 5,00-18
	6,00-18	TR15	15	6,00-18 * 6,50-18
	6,00-18	TR87	15	6,00-18 * 6,50-18
	7,50-18	TR15	15	7,50-18
	7,50-18	TR218A	15	7,50-18
	7,50-18	V3.02.10	15	7,50-18
	9,5-18	TR15	14	9,5-18
	10,5/80-18	TR15	9	10,0/80-18 * 10,5/80-18 * 275/80-18
	10,5/80-18	TR218A	9	10,0/80-18 * 10,5/80-18 * 275/80-18
	12-18 HS 12,5/80-18	TR15	9	12,5/80-18 * 235/80-18
	12-18 HS 12,5/80-18	TR218A	9	12,5/80-18 * 235/80-18
	13-18 HS 13,0/65-18	TR15	8	13,0/60-18 * 13,0/65-18 * 335/65-18
	13,0/75-18	TR218A	8	13,0/75-18
	14,5/80-18	TR218A	8	14,5/80-18
	15,0/70-18	TR15	8	15,0/70-18
	15,0/70-18	V3.04.23	6	15,0/70-18
	16,5/70-18	TR15	6	16,5/70-18
19"	4,00/4,50/4,75/5,00-19	TR13	20	4,00/4,50/4,75/5,00-19
	4,00/4,50/4,75/5,00-19	TR15	20	4,00/4,50/4,75/5,00-19
	6,00-19	TR15	15	6,00-19
	8,00-19	TR15	12	8,00-19
19,5"	18-19,5	TR15	6	18-19,5
	18-19,5	TR218A	6	18-19,5
	18-19,5	TR300	6	18-19,5
20"	6,50/7,00-20	TR11	15	6,50-20 * 7,00-20
	7,50-20	TR11	15	7,50-20
	6,50/7,00-20	TR15	15	6,50-20 * 7,00-20
	7,50-20	TR15	15	7,50-20

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	8,00/9,5-20	TR15	12	8,00-20 * 9,50-20
	8,00/9,5-20	TR218A	12	8,00-20 * 9,50-20
	11,2/10-20	TR218A	12	11,2/10-20 * 320/70R20
	10,5/80-20	TR15	12	10,5/80-20 * 275/70/80R20
	10,5/80-20	TR218A	12	10,5/80-20 * 275/70/80R20
	10,5/80-20	V3.06.8	12	10,5/80-20 * 275/80R20
	12,5/80-20	TR15	7	12,5/80-20 * 335/355/80R20
	12,5/80-20	TR218A	7	12,5/80-20 * 335/355/80R20
	14,00-20	TR300	6	14,00-20 * 15,5/80-20 * 365/85-20
	14,5/80-20	TR15	7	14,5/80-20 * 13,6/12-20 * 365/375/80-20
	14,5/80-20	TR218A	7	14,5/80-20 * 13,6/12-20 * 365/375/80-20
	14,5/80-20	V3.02.18	6	14,5/80-20 * 13,6/12-20 * 365/375/80-20
	14,5/80-20	SP4000	6	14,5/80-20 * 13,6/12-20 * 365/375/80-20
	15,50R-20	TR218A	5	15,50R-20
	16/70-20	V3.06.8	6	16/70-20 * 13,00-20 * 405/70-20
	16/70-20	V3.04.5	6	16/70-20 * 13,00-20 * 405/70-20
	16/70-20	TR218A	6	16/70-20 * 13,00-20 * 405/70-20
	16/70-20	TR15	6	16/70-20 * 13,00-20 * 405/70-20
	20,00/70-20	TR15	5	20,00/70-20 * 20/70-508
	20,00/70-20	V3.06.8	5	20,00/70-20 * 20/70-508
22"	8,3/9,5-22	TR218A	12	8,3/8-22 * 260/300/70-20 * 9,5/9-22
22,5"	10,00-R22,5	TR300	10	10-22,5
	11,00-R22,5	TR300	8	11-22,5 * 295/80-22,5
	12,00-R22,5	TR300	8	12-22,5 * 315/80-22,5
	13-22,5	TR300	6	13-22,5
	15-22,5	TR300	5	15-22,5 * 385*65-22,5
	16,5/18-22,5	TR300	5	16,5-22,5 * 18-22,5
	18-22,5	TR15	5	18-22,5
24"	8,3/9,5-24	TR218A	10	8,3/8-24 * 260/300/70-24* 9,5/9-24
	11,2/10-24	TR218A	7	11,2/10-24 * 280/85-24 * 320/70-24
	12,4/11-24	TR218A	7	12,4/11-24 * 320/85-24 * 360/70-24
	13,00-24	TR218A	7	13,00-24
	13,00-24	TR220	7	13,00-24
	14,00-24	TR218A	6	14,00-24
	14,00-24	TR220	6	14,00-24
	13,6/12-24	TR218A	6	13,6/12-24 * 340/85-24 * 380/70-24
	14,9/13-24	TR218A	6	14,9/13-24 * 380/85-24 * 405/420/70-24
	16/70-24	TR218A	6	16/70-24
	15,5/80-24 * 16,5/85-24	TR218A	6	15,5/80-24 * 16,5/80-24 * 405/70-24
	16,9/14-24	TR218A	4	16,9/14-24 * 420/85-24 * 480/70-24
	17,5-24	TR218A	4	17,5-24
	18,4/15-24	TR218A	4	18,4/15-24
	420-460/70-24	TR218A	4	420-460/70-24
26"	13,6/12-26	TR218A	5	13,6/12-26 * 380/70-26
	14,9/13-26	TR218A	5	14,9/13-26 * 400/70-26 * 420/70-26

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	16,9/14-26	TR218A	3	16,9/14-26 * 480/70-26 *
	18,4/15-26	TR218A	3	18,4/15-26 * 540/65-26 * 520/70-26
	23,1-26	TR218A	2	23,1-26 * 580/70-26 * 620/75-26
	28,1-26	TR218A	1	28,1-26 * 28L-26 * 750/65-26
26,5"	6,00/55-26,5	TR218A	2	6,00/55-26,5
	7,00/50-26,5	TR218A	2	7,00/50-26,5
28"	8,3/8-28	TR218A	8	8,3/8-28
	9,5/9-28	TR218A	6	9,5/9-28 * 300/70-28
	11,2/10-28	TR218A	6	11,2/10-28 * 280/85-28 * 320/70-28
	12,4/11-28	TR218A	6	12,4/11-28 * 320/80-28 * 360/70-28
	13,6/12-28	TR218A	5	13,6/12-28 * 380/70-28 * 340/85-28
	14,9/13-28	TR218A	5	14,9/13-28 * 440/65-28 * 420/70-28
	16,9/14-28	TR218A	4	16,9/14-28 * 480/65-28 * 480/70-28
	18,4/15-28	TR218A	4	18,4/15-28 * 540/65-28 * 520/70-28
	21L-28	TR218A	1	21L-28
30"	4,00-30	TR15	20	4,00-30
	9,5/9-30	TR218A	4	9,5/9-30
	14,9/13-30	TR218A	4	14,9/13-30 * 420/70-30
	15,5-30	TR218A	4	15,5-30 * 480/70-30
	16,9/14-30	TR218A	4	16,9/14-30 * 420/85-30 * 480/70-30
	18,4/15-30	TR218A	3	18,4/15-30 * 540/65-30 * 520/70-30
	21LR30 * 23,1R30	TR218A	2	23,1-30 * 620/75-30
30,5"	6,00/55/60-30,5	TR218A	2	6,00/55-30,5 * 6,00/60-30,5
32"	8,3/8-32	TR218A	8	8,3/8-32 * 260/70-32
	9,5/9-32	TR218A	8	9,5/9-32 * 230/95-32 * 300/70-32
	11,2/10-32	TR218A	5	11,2/10-32 * 320/70-32
	12,4/11-32	TR218A	5	12,4/11-32 * 360/70-32
	24,5-32	TR218A	2	24,5-32 * 600/65-32 * 650/75-32
	30,5-32	TR218A	1	30,5-32 * 800/65-32
34"	16,9/14-34	TR218A	3	16,9/14-34 * 540/65-34 * 480/70-34
	18,4/15-34	TR218A	3	18,4/15-34 * 600/65-34 * 520/70-34
	20,8-34	TR218A	3	20,8-34 * 580/70-24 * 620/75-24
36"	4,00/4,50/5,00-36	TR15	15	4,00-36 * 4,50-36 * 5,00-36
	4,00/4,50/5,00-36	TR218A	15	4,00-36 * 4,50-36 * 5,00-36
	8,3/8-36	TR218A	7	8,3/8-36 * 210/95-36
	9,5/9-36	TR218A	7	9,5/9-36 * 230/95-36 * 260/70-36
	11,2/10-36	TR218A	5	11,2/10-36 * 320/70-36 * 320/85-36
	12,4/11-36	TR218A	5	12,4/11-36 * 360/70-36 * 340/85-36
38"	11,2/10-38	TR218A	5	11,2/10-38 * 320/70-38
	12,4/11-38	TR218A	5	12,4/11-38 * 360/70-38
	13,6/12-38	TR218A	4	13,6/12-38 * 380/70-38
	14,9/13-38	TR218A	4	14,9/13-38 * 420/70-38 * 340/85-38
	15,5-38	TR218A	3	15,5-38 * 420/70-38
	16,9/14-38	TR218A	3	16,9/14-38 * 480/70-38
	18,4/15-38	TR218A	3	18,4/15-38 * 520/70-38

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	20,8-38	TR218A	2	20,8-38 * 580/70-38 * 600/65-38 * 650/65-38
	650/60-38	TR218A	2	650/60-38
	650/85-38	TR218A	2	650/85-38
	710/70-38	TR218A	2	710/70-38
40"	8,3/9,5-40	TR218A	6	8,3-8-40 * 9,5/9-40 * 230/95-40
42"	8,3/8-42	TR218A	6	8,3/8-42 * 210/95-42
	9,5/9-42	TR218A	6	9,5/9,42 * 11,2/10-42 * 230/95-42 * 270/95-42
	20,8-42	TR218A	1	20,8-42 * 580/70-42
	710/70-42	TR218A	1	710/70-42
44"	9,5/9-44	TR218A	6	9,5/9-44 * 230/95-44 * 270/95-44
	11,2/10-44	TR218A	5	11,2/10-44
46"	12,4/11-46	TR218A	4	12,4/11-46 * 320/90-46 * 270/95-46
	14,9/13-46	TR218A	2	14,9/13-46 * 420/70-46
48"	9,5/9-48	TR218A	5	9,5/9-48 * 11,2/10-48 * 230/95-48 * 270/95-48
	13,6/12-48	TR218A	2	13,6/12-48 * 340/85-48 * 380/70-48
52"	12,4/11-52	TR218A	2	12,4/11-52 * 300/95-52
 TWIN TUBES				
22,5"	400/55-22,5	TR218A	5	400/55-22,5 * 400/60-22,5
	445/65-22,5	TR218A	5	445/65-22,5
	500/45-22,5	TR218A	2	500/45-22,5
	500/60-22,5	TR218A	2	500/60-22,5
	500/550/60-22,5	TR218A	2	500/550/60-22,5
	600/50-22,5	TR218A	2	600/50-22,5
	600/55-22,5	TR218A	2	600/55-22,5
	650/60-22,5	TR218A	2	650/60-22,5
	700/45-22,5	TR218A	2	700/45-22,5
 EM & OFF THE ROAD TUBES				
15"	27x8,50/10,50-15	TR13	20	27x8,50-15 * 27x10,50-15 * 28x9,00-15
	31x10,50/11,50-15	TR13	15	31x10,50-15 * 31x11,50-15
	31x12,50/13,50-15	TR13	12	31x12,50-15 * 31x13,50-15
	31x15,50-15	TR13	12	31x15,50-15
	33x12,50/15,50-15	TR13	12	33x12,50-15 * 12-15 * 33x15,50-15
20"	56x20,00-20	TR78A	2	56x20,00-20
23"	52x20,5-23	TR179A	3	52x20,5-23
24"	13,00-24	TR179A	4	13,00-24
	14,00-24	TR179A	4	14,00-24
	14,00-24	TRJ1175C	4	14,00-24
	16,00-24	TRJ1175C	3	16,00-24
	18,00-24	TRJ1175C	2	18,00-24
	20-24	TRJ1175C	3	20-24
25"	14,00-25	TRJ1175C	4	14,00-25
	15,5-25	TRJ1175C	6	15,5-25
	15,5-25	TRJ4000	5	15,5-25

	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	16,00-24/25	TRJ1175C	3	16,00-24 * 16,00-25
	17,00-25	TRJ1175C	3	17,00-25
	17,50-25	TRJ1175C	3	17,50-25
	17,50-25	TRJ4000	4	17,50-25
	18,00-25	TRJ1175C	3	18,00-25
	20,50-25	TRJ1175C	3	20,50-25
	20,50-25	TRJ4000	3	20,50-25
	21,00-25	TRJ1175C	2	21,00-25
	23,5-25	TRJ1175C	2	23,5-25
	23,5-25	TRJ4000	2	23,5-25
	24,00-25	TRJ1175C	2	24,00-25
	25,5-25	TRJ1175C	2	25,5-25
	26,5-25	TRJ1175C	2	26,5-25
	29,5-25	TRJ1175C	1	29,5-25
26"	64x22,5-26	TRJ1175C	2	64x22,5-26
29"	24,00-29	TRJ1175C	1	24,00-29
	26,5-29	TRJ1175C	1	26,5-29
	29,5-29	TRJ1175C	1	29,5-29
33"	18,00-33	TRJ1175C	3	18,00-33
35"	21,00-35	TRJ1175C	1	21,00-35
	29,5-35	TRJ1175C	1	29,5-35

V prípade požiadania vieme dodať duše aj s hrubšou stenou = vyššia odolnosť
If requested, we can supply the inner tubes with thicker wall = higher resistance

FLAPS				
	23x5	95±5 mm	30	23x5
	4,00/5,00-8	75±3 mm	80	4,00/5,00-8
	18x7-8	100±3 mm	70	18x7-8
	6,00-9	100±3 mm	40	6,00-9
	6,50-10	130±5 mm	40	6,50-10
	7,00-12	120±5 mm	35	7,00-12
	23x10-12	215±5 mm	12	23x10-12
	5,90/7,00-14	155±10 mm	10	5,90/7,00-14
	170-14,5	180±10 mm	10	170-14,5
	210-14,5	210±10 mm	10	210-14,5
	7,50/8,15-15	160±5 mm	20	7,50/8,15-15
	8,25-15	180±10 mm	15	8,25-15
	10,0/11,5-15,3	210±10 mm	10	10,0/11,5-15,3
	6,50/7,50/8,25-16	170±10 mm	10	6,50/7,50/8,25-16
	22-16	420±10 mm	2	22-16
	7,50-18	198±10 mm	10	7,50-18
	12,00/13,00-18	255±10 mm	10	12,00/13,00-18
	6,50/7,50-20	135±10 mm	15	6,50/7,50-20
	8,25/9,00-20	180±10 mm	10	8,25/9,00-20
	10,00/11,00-20	220±10 mm	10	10,00/11,00-20


	Size	Valve	Quantity per box	For tire size
	12,00/13,00-20	250±10 mm	5	12,00/13,00-20
	14,00-20	300±10 mm	5	14,00-20
	16/70-20	340±10 mm	4	16/70-20
	10/11,00-22	210±10 mm	8	10/11,00-22
	11,00/12,00-24	220±10 mm	8	11,00/12,00-24
	13,00/14,00-24	260±10 mm	5	13,00/14,00-24
	16,00-24	282±10 mm	5	16,00-24
	13/14,0-24/25	282±10 mm	5	13/14,0-24/25
	15,5/17,5/18-25	390±10 mm	4	15,5/17,5/18-25
	20,5-25	470±10 mm	2	20,5-25
	23,5-25	500±10 mm	2	23,5-25
	26,5-25	570±10 mm	1	26,5-25
	29,5-25	665±10 mm	1	29,5-25

V prípade záujmu naša spoločnosť taktiež zabezpečuje predaj pneumatík na všetky typy duší uvedených v našom katalógu.
In case of interest our company also provides sales of tires for all types of inner tubes listed in our catalog.


OVERVIEW OF THE VALVES




Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TR 13	TR 13	V 2.01.1	56	11,5	3,0	38
TR 15	TR 15	V 2.01.2	56	16,5	3,0	38




Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)
TR4	TR4	V1.09.1	45	34
TR6	TR6		68	34,5



Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	α°
JS-2	JS2		56	30,5	33	70
TR-87	TR87	V1.08.1	44,5	19	33	90
TR-87A	TR87A		32	19	30	90
TR-244A	TR244A		56	30,5	33	90



Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	α°
TR75A	TR75A	V3.09.3	82	24	76	86
TR76A	TR75A		82	24	86	86
TR77A	TR77A		82	24	105	86
TR78A	TR78A	V3.09.8	82	24	127	86
TR175A	TR175A		82	24	115	86
TR177A	TR177A	V3.09.5	82	24	95	86
TR179A	TR179A		95	24	141	86



Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)
Spud 57	Spud 57	V 3.08.4	57	15
Spud 70	Spud 70	V 3.08.2	70	17

V3.02 Series (Single Bend)



Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	α°
V 3.02.1		V 3.02.1	25,5	41,5	120
V 3.02.2		V 3.02.2	22,5	43	120
V 3.02.3		V 3.02.3	33	44,5	95
V 3.02.4		V 3.02.4	39,5	44,5	110
V 3.02.5		V 3.02.5	20,5	47,5	90
V 3.02.6		V 3.02.6	23,5	60,5	110
V 3.02.7		V 3.02.7	22,5	71,5	100
V 3.02.8		V 3.02.8	20,5	89,5	94
V 3.02.9		V 3.02.9	20,5	99,5	94
V 3.02.10		V 3.02.10	20,5	115	94
V 3.02.11		V 3.02.11	20	126	98
V 3.02.12		V 3.02.12	20,5	132	94
V 3.02.13		V 3.02.13	20,5	133,5	90
V 3.02.14		V 3.02.14	20,5	138,5	94
V 3.02.15		V 3.02.15	20,5	145,5	94
V 3.02.16		V 3.02.16	20,5	149,5	90
V 3.02.17		V 3.02.17	20,5	156,5	90
V 3.02.18		V 3.02.18	22,5	74,5	90
V 3.02.19		V 3.02.19	20,5	60	94
V 3.02.20		V 3.02.20	22,5	56,5	95
V 3.02.21		V 3.02.21	20,5	172	90
V 3.02.23		V 3.02.23	29,5	66,5	90
V 3.02.24		V 3.02.24	20,5	117	90
V 3.02.26		V 3.02.26	20,5	105	94
V 3.02.27		V 3.02.27	20	75	94
V 3.02.29		V 3.02.29	20	127	94

V3.04 Series (Double Bend)





Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	α°	β°
V 3.04.1		V 3.04.1	20,5	32	37	90	138
V 3.04.2		V 3.04.2	20,5	38	41,5	90	153
V 3.04.3		V 3.04.3	20	59	38,5	94	163
V 3.04.4		V 3.04.4	20	74	40	94	144
V 3.04.5		V 3.04.5	20	76	47,5	90	153
V 3.04.6		V 3.04.6	20	86	47,5	90	153
V 3.04.7		V 3.04.7	20,5	30,5	38	90	154
V 3.04.8		V 3.04.8	20,5	36,5	43	90	167
V 3.04.10		V 3.04.10	20,5	47	53	90	154
V 3.04.11		V 3.04.11	20,5	47	63,5	90	154
V 3.04.12		V 3.04.12	20,5	60,5	60,5	90	159
V 3.04.14		V 3.04.14	20,5	83,5	65	90	159
V 3.04.15		V 3.04.15	20,5	42	38,5	90	120
V 3.04.17		V 3.04.17	20	65	45	90	160
V 3.04.18		V 3.04.18	20	72	45	90	160

V 3.04.20	V 3.04.20	20	68	47	94	164
V 3.04.21	V 3.04.21	20	83	57	94	154
V 3.04.22	V 3.04.22	20	28	47	94	164
V 3.04.23	V 3.04.23	20	48	47	94	164
V 3.04.24	V 3.04.24	20	58	47	94	164
V 3.04.25	V 3.04.25	20	80	47	94	164
V 3.04.26	V 3.04.26	20	99	42	99	189



Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	α°	β°	γ°
V 3.06.1		V 3.06.1	20,5	30,5	19,5	35,5	90	139	139
V 3.06.2		V 3.06.2	20,5	44,5	12	37,5	90	125	125
V 3.06.3		V 3.06.3	20,5	46	20,5	47,5	90	140	140
V 3.06.4		V 3.06.4	32,5	46,5	20,5	46,5	95	140	140
V 3.06.5		V 3.06.5	20,5	62,5	19,5	49	90	139	139
V 3.06.6		V 3.06.6	20	79,5	19,5	37,5	90	139	139
V 3.06.7		V 3.06.7	20,5	45,5	18,5	42,5	90	137	137
V 3.06.8		V 3.06.8	24,5	61,5	14,5	50,5	94	153	153
V 3.06.9		V 3.06.9	20,5	67,5	19,5	54,5	90	139	139
V 3.06.12		V 3.06.12	23,5	71,5	19,5	25,5	90	150	150
V 3.06.13		V 3.06.13	20	40	13	40	94	153	153
V 3.06.14		V 3.06.14	20	50	13	40	94	153	153
V 3.06.15		V 3.06.15	20	60	13	40	94	153	153
V 3.06.16		V 3.06.16	20	62	13	50	94	153	153
V 3.06.17		V 3.06.17	20	75	13	50	94	153	153
V 3.06.18		V 3.06.18	20	82	30	35	94	153	153



Description	TR	ETRTO	A (mm)	A (mm)
TR11	TR11	-	56	43

Description	TR	ETRTO	A (mm)	B (mm)
TR 218A	TR 218A	V 4.01.1	63,5	27

Description	TR	ETRTO	V (mm)	A (mm)	W (mm)
TRJ 1175C	TRJ 1175C	-	34,9	103,5	88

V prípade požiadania vieme dodať duše s akýmkoľvek uvedeným typom ventilu
If requested, we can supply the inner tubes with any stated type of valve

PACKING

1 carton box
305x310x465 mm



1 pallet
30 carton boxes



1 truck
= 32 pallets

Sesterská spoločnosť Subsidiary

MGM, s.r.o.



Stavebná spoločnosť MGM s.r.o.
Pov. Bystrica vznikla v roku 1992
so 100% podielom slovenského subjektu.



Building company MGM, Ltd. Pov.
Bystrica was established in the
year 1992 with 100% share of Slovak subject.

Základnou filozofiou od vzniku firmy bolo stavať komplexne, kvalitne, v zmysle súčasných svetových trendov, s ústretovosťou voči zákazníkovi v požadovaných termínoch, za serióznou cenu. Od počiatku svojej činnosti sústreďovala firma pozornosť na budovanie odbornej zručnosti pracovníkov a technikov, na vybavenie pracovníkov požadovanou mechanizáciou a strojným vybavením.

Hlavná pozornosť je zameraná na prípravu, výstavbu, rekonštrukcie a servis občianskych, bytových, priemyselných a inžinierskych stavieb, kde je firma držiteľom medzinárodného certifikátu ISO 9001/2000 v uvedených oblastiach.

Pracovný kolektív MGM, s.r.o. Považská Bystrica za roky svojej činnosti zrealizoval množstvo nových stavieb, rekonštrukcií a opráv od jednoduchých až po zložité a stavebne náročné objekty v oblasti priemyselnej výstavby, stavieb občianskej vybavenosti, rekreačných objektov, čerpacích staníc, rodinných domov, historických budov, skladov, oceľových konštrukcií a opráv stavieb.

The main philosophy of our company from the beginning was to built complexly, in a high quality, according to the present world trends, to meet all our customers ' requirements in requested terms and for reasonable price. From the beginning of its existence the company had focused attention on professional skills of its workers and eginers and equipped the staff with required machines and professional equipment.

The main attention is focused on preparation, construction, reconstruction and service of civil, housing, industrial and engineering buildings, where the company holds the international certificate ISO 9001/2000.

The working collective of MGM, Ltd. Považská Bystrica finished a lot of buildings, reconstructions and repairs from simple to very difficult ones, complicated buildings in the field of industrial projects, constructions of civil buildings, recreational objects, pumping stations, family houses, historical buildings, warehouses, steel constructions, repairs.

Kontakt

MGM, s.r.o.
Hliny 2719
Považská Bystrica
017 01
Slovensko

Tel.: +421/42/432 54 09
Fax: +421/42/432 29 40

e-mail:
sekretariat@mgm.sk
web:
www.mgm.sk



T-GUM, s.r.o.
Hliny 2719
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Tel.: +421/42/467 73 25
Fax.: +421/42/467 77 09

GPS:
N49°05.577' E018°28.278'

E-mail:
Rýchly kontakt
Express contact
info@t-gum.sk

Obchodný úsek
Commercial department
obchod@t-gum.sk

Web:
www.t-gum.sk

